

Kennzahlenauswertung 2018

Jahresbericht der zertifizierten Gynäkologischen Krebszentren

Auditjahr 2017 / Kennzahlenjahr 2016

FAG-Z001 B

**Gynäkologisches Universitäts-
Krebszentrum Franken (GKF)**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Allgemeine Informationen	3
Stand des Zertifizierungssystems für Gynäkologische Krebszentren 2017	5
Berücksichtigte Standorte	6
Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten	7
Basisdatenauswertung.....	8
Kennzahlenauswertungen	13
Kennzahl Nr. 1: Vorstellung Tumorkonferenz	13
Kennzahl Nr. 2: Psychoonkologische Betreuung (Gespräch ≥ 25 Min)	14
Kennzahl Nr. 3: Beratung Sozialdienst	15
Kennzahl Nr. 4: Anteil Studien Patientinnen	16
Kennzahl Nr. 5: Gesamtfallzahl Pat. mit Genitalmalignom	17
Kennzahl Nr. 6: Primärfälle mit Genitalmalignom	18
Kennzahl Nr. 7: Operative Fälle mit Genitalmalignom	19
Kennzahl Nr. 8: Operatives Staging frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 1).....	20
Kennzahl Nr. 9: Makroskopisch vollständige Resektion fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 3)	21
Kennzahl Nr. 10: Operation fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 4)	22
Kennzahl Nr. 11: Postoperative Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 5).....	23
Kennzahl Nr. 12: Keine adjuvante Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 6).....	24
Kennzahl Nr. 13: Platinhaltige Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 7).....	25
Kennzahl Nr. 14: First-Line Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 8).....	26
Kennzahl Nr. 17: Keine adjuvante Therapie BOT (LL Ovar QI 12).....	27
Kennzahl Nr. 18: Vorstellung in Tumorkonferenz (LL Zervix QI 1).....	28
Kennzahl Nr. 19: Angaben im Befundbericht bei Erstdiagnose und Tumorresektion (LL Zervix QI 2).....	29
Kennzahl Nr. 20: Angaben im Befundbericht bei Lymphonodektomie (LL Zervix QI 3).....	30
Kennzahl Nr. 21: Zytologisches/histologisches LK-staging (LL Zervix QI 4).....	31
Kennzahl Nr. 22: Exenteration (LL Zervix QI 9)	32
Kennzahl Nr. 23: Angaben im Befundbericht bei Erstdiagnose und Tumorresektion (LL Vulva QI 1)	33
Kennzahl Nr. 24: Angaben im Befundbericht bei Lymphonodektomie (LL Vulva QI 2)	34
Kennzahl Nr. 25: Lokale radikale Exzision (LL Vulva QI 4)	35
Kennzahl Nr. 26: Durchführung inguinofemorales Staging (LL Vulva QI 6)	36
Kennzahl Nr. 27: Sentinel Lymphknoten Biopsie (LL Vulva QI 7)	37
Impressum.....	38

Allgemeine Informationen

Kennzahl Nr. 6: Primärtfälle mit Genitalmalignom
 Kennzahl Nr. 7: Operative Fälle mit Genitalmalignom
 Kennzahl Nr. 8: Operatives Staging frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 1).....
 Kennzahl Nr. 10: Makroskopisch vollständige Resektion fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 3)
 Kennzahl Nr. 11: Operation fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 4)
 Kennzahl Nr. 12: Postoperative Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 5).....
 Kennzahl Nr. 13: Keine adjuvante Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 6).....
 Kennzahl Nr. 14: Platinhaltige Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 7).....
 Kennzahl Nr. 15: First-Line Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 8).....
 Kennzahl Nr. 16: Chemotherapie bei platin-resistenten u/o -refraktären Erstrezidiv (LL Ovar QI 9).....

Qualitätsindikatoren der Leitlinie (LL QI):

In dem Inhaltsverzeichnis und in den jeweiligen Überschriften sind die Kennzahlen, die den Qualitätsindikatoren der evidenzbasierten Leitlinie entsprechen, besonders ausgewiesen. Die so gekennzeichneten Qualitätsindikatoren beruhen auf starken Empfehlungen der Leitlinien und wurden durch die Leitliniengruppen des Leitlinienprogramms Onkologie abgeleitet. Weiterführende Information: www.leitlinienprogramm-onkologie.de

Grunddaten Kennzahl:

Die Definition des **Zählers**, **Nenners** und die **Sollvorgabe** sind aus dem Kennzahlenbogen entnommen.


Die Angabe des **Medians** für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

Unter Range ist der Wertebereich für Zähler, Nenner und Quote aller Zentren angegeben.


	Kennzahldefinition	Alle Standorte 2016	
		Median	Range
Zähler	Patientinnen mit einem Genitalmalignom, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	102*	64 - 562
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5)	106,5*	67 - 571
Quote	Sollvorgabe $\geq 80\%$	97,98%	81,07% - 100%

Diagramm:

Die x-Achse gibt die Anzahl der Zentren wieder, die y-Achse stellt den Wertebereich in Prozent oder eine Anzahl (z.B. Primärfälle) dar. Die Sollvorgabe ist als grüne waagerechte Linie dargestellt. Der Median, ebenfalls als grüne waagerechte Linie dargestellt, teilt die gesamte Gruppe in zwei gleich große Hälften.




Allgemeine Informationen



Kohortenentwicklung:

Die **Kohortenentwicklung** in den Jahren **2012, 2013, 2014, 2015** und **2016** wird mit Hilfe des Boxplot-Diagramms dargestellt.



Boxplot:

Ein Boxplot setzt sich aus einer **Box mit Median, Antennen** und **Ausreißern** zusammen. Innerhalb der Box befinden sich 50 Prozent der Zentren. Der Median teilt die gesamte Kohorte in zwei Hälften mit der gleichen Anzahl an Zentren. Die Antennen und die Box umfassen einen Bereich/Spannweite von 90 Perzentil. Die Extremwerte werden hier als Punkte abgebildet.

Stand des Zertifizierungssystems für Gynäkologische Krebszentren 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Laufende Verfahren	10	6	8	8	9	8
Zertifizierte Zentren	134	133	123	110	98	78
Zertifizierte Standorte	136	135	125	112	100	80
Gynäkologische Krebszentren mit 1 Standort	132	131	121	108	96	76
2 Standorte	2	2	2	2	2	2
3 Standorte	0	0	0	0	0	0
4 Standorte	0	0	0	0	0	0

Berücksichtigte Standorte

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Im Jahresbericht berücksichtigte Standorte	128	125	112	103	86	71
entspricht	94,1%	92,6%	89,6%	92,0%	86,0%	88,7%
Primärfälle gesamt*	12.087	11.587	10.412	9.390	8.020	6.301
Primärfälle pro Standort (Mittelwert)*	94	93	93	91	93	89
Primärfälle pro Standort (Median)*	76	79	79	79	84	79


* Die Zahlen basieren auf den im Jahresbericht aufgeführten Standorten.

Der vorliegende Jahresbericht betrachtet die im Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Gynäkologischen Krebszentren. Grundlage für die Diagramme des Jahresberichtes ist das Datenblatt.

In dem Jahresbericht sind 128 der 136 zertifizierten Zentrumstandorte enthalten. Ausgenommen sind 8 Standorte, die im Jahr 2017 zum ersten Mal zertifiziert wurden (Datenabbildung komplettes Kalenderjahr für Erstzertifizierungen nicht verpflichtend). Eine aktuelle Übersicht aller zertifizierten Standorte ist unter www.oncomap.de abgebildet.

Die hier veröffentlichten Kennzahlen beziehen sich auf das Kennzahlenjahr 2016. Sie stellen für die 2017 durchgeführten Audits die Bewertungsgrundlage dar.


Tumordokumentationssysteme in den Zentrumsstandorten



Legende:	
Andere	System in ≤ 3 Standorten genutzt

Die Angaben zum Tumordokumentationssystem wurden aus dem Datenblatt (Tabellenblatt Basisdaten) entnommen. Die Angabe von mehreren Systemen ist nicht möglich. Vielfach erfolgt eine Unterstützung durch die Krebsregister bzw. kann über ein bestimmtes Tumordokumentationssystem eine direkte Verbindung zum Krebsregister bestehen.

Basisdaten – Gesamtfallzahl (Primärfälle und Nicht-Primärfälle)




	Gesamtfallzahl Gyn. Zentren	Primärfälle Gyn. Zentren	Nicht Primärfälle Gyn. Zentren
Ovarialkarzinom	5.583 (33,03%)	3.338 (27,62%)	2.245 (46,63%)
Borderline Ovar	811 (4,80%)	754 (6,24%)	57 (1,18%)
Zervixkarzinom	2.829 (16,74%)	2.158 (17,85%)	671 (13,94%)
Endometriumkarzinom	4.742 (28,06%)	3.831 (31,70%)	911 (18,92%)
Vulvakarzinom	1.976 (11,69%)	1.358 (11,24%)	618 (12,83%)
Vaginalkarzinom	264 (1,56%)	176 (1,46%)	88 (1,83%)
Sonstige*	697 (4,12%)	472 (3,91%)	225 (4,67%)
Gesamtfallzahl	16.902 (100%)	12.087 (100%)	4.815 (100%)

	Inzidenz¹ Deutschland	Primärfälle 2016	Anteil 2016	Primärfälle 2015
Ovarialkarzinom	8.061	3.338	41,41%	3.301
Borderline Ovar	-	754	-	695
Zervixkarzinom	4.542	2.158	47,51%	2.059
Endometriumkarzinom	10.232	3.831	37,44%	3.593
Vulvakarzinom	3.133	1.358	43,35%	1.303
Vaginalkarzinom	452	176	38,94%	175
Sonstige*	-	472	-	461

¹ Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut, Inzidenz 2014, Datenbankabfrage www.krebsdaten.de/abfrage. Stand: 27.04.2018

* Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc.)

Basisdaten – Primärfälle und Nicht Primärfälle




	Primärfälle		
	Gesamt	operiert	nicht operiert
		abs. (in %)	abs. (in %)
Ovarialkarzinom	3.338 (100%)	3.072 (92,03%)	266 (7,97%)
Borderline Ovar	754 (100%)	746 (98,94%)	8 (1,06%)
Zervixkarzinom	2.158 (100%)	1.728 (80,07%)	430 (19,93%)
Endometriumkarzinom	3.831 (100%)	3.609 (94,21%)	222 (5,79%)
Vulvakarzinom	1.358 (100%)	1.250 (92,05%)	108 (7,95%)
Vaginalkarzinom	176 (100%)	101 (57,39%)	75 (42,61%)
Sonstige*	472 (100%)	423 (89,62%)	49 (10,38%)
Summe	12.087	10.929	1.158

	Nicht Primärfälle		
	Gesamt	operiert	nicht operiert
		abs. (in %)	abs. (in %)
Ovarialkarzinom	2.245 (100%)	522 (23,25%)	1.723 (76,75%)
Borderline Ovar	57 (100%)	46 (80,70%)	11 (19,30%)
Zervixkarzinom	671 (100%)	207 (30,85%)	464 (69,15%)
Endometriumkarzinom	911 (100%)	284 (31,17%)	627 (68,83%)
Vulvakarzinom	618 (100%)	384 (62,14%)	234 (37,86%)
Vaginalkarzinom	88 (100%)	35 (39,77%)	53 (60,23%)
Sonstige*	225 (100%)	111 (49,33%)	114 (50,67%)
Summe	4.815	1.589	3.226

* Sonstige (u.a. Sarkome, Chorionkarzinome etc.)


Operative Fälle mit Genitalmalignom

Operative Primärfälle



	2013	2014	2015	2016
Max	208,00	267,00	223,00	310,00
95. Perzentil	141,40	155,45	162,60	157,30
75. Perzentil	99,00	103,25	98,00	104,25
Median	71,00	71,50	71,00	68,00
25. Perzentil	57,50	57,00	58,00	58,00
5. Perzentil	46,00	48,55	47,20	44,35
Min	42,00	36,00	32,00	40,00


Operative Nicht Primärfälle




	2013	2014	2015	2016
Max	67,00	70,00	69,00	69,00
95. Perzentil	29,00	30,45	35,40	30,00
75. Perzentil	16,50	15,00	14,00	17,00
Median	9,00	8,00	10,00	9,00
25. Perzentil	6,00	5,00	6,00	5,00
5. Perzentil	2,10	1,00	2,00	1,35
Min	0,00	0,00	0,00	0,00

Basisdaten – Fallzahländerungen zwischen den Kennzahlenjahren 2012-2016


Verteilung Primärfälle



Verteilung Nicht Primärfälle




Verteilung Gesamtfallzahl




Basisdaten – Fallzahländerungen zwischen den Kennzahlenjahren 2012-2016


Verteilung Gesamtfallzahl operiert / nicht operiert



Verteilung Gesamtfallzahl




1. Vorstellung Tumorkonferenz



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit einem Genitalmalignom, die in der Tumorkonferenz vorgestellt wurden	208	226	205	246	252
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5)	238	250	217	247	254
Quote	Sollvorgabe $\geq 80\%$	87,39%	90,40%	94,47%	99,60%	99,21%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	100%	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	100%	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	100%	100%	99,22%	99,38%	99,64%
Median	97,01%	97,37%	97,43%	97,56%	97,98%
25. Perzentil	93,04%	93,08%	94,53%	93,53%	96,09%
5. Perzentil	82,45%	82,42%	82,19%	87,90%	87,91%
Min	71,00%	75,47%	80,41%	81,25%	81,07%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	128	100,00%


Anmerkungen:

2. Psychoonkologische Betreuung (Gespräch ≥ 25 Min.)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen (= Fälle, Def. 1.2.1), die ambulant oder stationär psychoonkologisch betreut wurden (Gespräch ≥ 25 Min.)	117	72	72	105	92
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5)	238	250	217	247	254
Quote	Begründungspflicht** <15% und >95%	49,15%	28,80%	33,18%	42,51%	36,22%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.
 ** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	96,96%	95,00%	96,91%	100%	100%
95. Perzentil	93,14%	86,85%	86,83%	91,50%	87,27%
75. Perzentil	69,73%	66,42%	71,61%	70,41%	71,46%
Median	50,00%	46,93%	52,36%	52,20%	51,72%
25. Perzentil	28,26%	29,38%	32,68%	35,97%	36,05%
5. Perzentil	12,28%	16,12%	16,34%	16,40%	17,69%
Min	3,19%	3,77%	4,55%	1,74%	10,11%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	123	96,09%

Anmerkungen:


3. Beratung Sozialdienst



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen (= Fälle, Def. 1.2.1), die ambulant oder stationär durch den Sozialdienst beraten wurden	163	159	151	205	204
Nenner	Gesamtfallzahl (= Kennzahl 5)	238	250	217	247	254
Quote	Begründungspflicht** <30% und =100%	68,48%	63,60%	69,59%	83,00%	80,31%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	98,92%	100%	96,91%	100%	100%
95. Perzentil	95,57%	90,91%	92,31%	90,21%	88,58%
75. Perzentil	82,26%	74,89%	76,18%	77,36%	75,55%
Median	68,33%	62,95%	65,52%	65,95%	66,00%
25. Perzentil	51,77%	46,73%	49,86%	51,12%	52,36%
5. Perzentil	32,01%	27,43%	29,36%	31,83%	29,14%
Min	7,79%	15,33%	9,16%	14,29%	11,56%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	118	92,19%


Anmerkungen:

4. Anteil Studien Patientinnen



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen, die in eine Studie mit Ethikvotum eingebracht wurden	134	131	147	156	181
Nenner	Primärfälle mit Genitalmalignom (= Kennzahl 6)	165	171	159	193	191
Quote	Sollvorgabe \geq 5%	81,21%	76,61%	92,45%	80,83%	94,76%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	81,21%	76,61%	144,74%	146,19%	94,76%
95. Perzentil	37,95%	44,85%	44,52%	45,41%	53,69%
75. Perzentil	13,54%	14,81%	14,18%	17,86%	16,14%
Median	8,29%	8,11%	6,35%	6,57%	8,59%
25. Perzentil	5,04%	4,51%	3,56%	2,70%	4,34%
5. Perzentil	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	94	73,44%

Anmerkungen:

5. Gesamtfallzahl Pat. mit Genitalmalignom



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl	Gesamtfallzahl mit Genitalmalignom (Def. 1.2.1)	238	250	217	247	254
	Sollvorgabe ≥ 75					




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	394,00	462,00	438,00	467,00	571,00
95. Perzentil	209,75	233,70	225,60	243,00	253,65
75. Perzentil	146,00	143,00	141,75	144,00	147,00
Median	103,50	104,00	103,00	103,00	106,50
25. Perzentil	90,00	86,00	89,00	87,00	89,00
5. Perzentil	76,25	76,00	78,00	78,00	76,35
Min	60,00	69,00	68,00	77,00	67,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	126	98,44%

Anmerkungen:

6. Primärfälle mit Genitalmalignom



Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Primärfälle mit Genitalmalignom (Def. 1.2.1)	165	171	159	193	191
Sollvorgabe ≥ 50					




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	218,00	233,00	274,00	240,00	332,00
95. Perzentil	157,00	150,80	165,60	173,00	172,85
75. Perzentil	109,75	112,00	109,25	111,00	107,50
Median	84,50	79,00	79,00	79,00	75,50
25. Perzentil	67,00	63,50	65,75	65,00	65,00
5. Perzentil	55,00	54,00	56,00	55,20	52,35
Min	41,00	48,00	51,00	47,00	45,00


Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	126	98,44%

Anmerkungen:

7. Operative Fälle mit Genitalmalignom



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl	Operative Fälle mit Genitalmalignom (Def. 5.2.6)	181	185	176	211	215
	Sollvorgabe ≥ 40					




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	253,00	266,00	315,00	288,00	355,00
95. Perzentil	170,75	162,00	172,70	191,60	186,55
75. Perzentil	113,50	113,00	111,75	108,00	115,25
Median	86,00	81,00	80,50	81,00	80,50
25. Perzentil	69,25	66,00	65,00	66,00	66,00
5. Perzentil	57,00	51,20	54,00	55,00	51,00
Min	49,00	46,00	42,00	46,00	44,00

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	128	100,00%

Anmerkungen:


8. Operatives Staging frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 1)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Operative Primärfälle mit Ovarialkarzinom FIGO I – IIIA und operativem Staging (Def. siehe Kennzahlenbogen)	k.A.	k.A.	10	12	11
Nenner	Operative Primärfälle mit Ovarialkarzinom FIGO I – IIIA	k.A.	k.A.	11	16	15
Quote	Begründungspflicht** <20% und =100%	k.A.	k.A.	90,91%	75,00%	73,33%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
Median	----	100%	80,00%	85,71%	85,71%
25. Perzentil	----	85,71%	50,00%	66,67%	69,69%
5. Perzentil	----	33,33%	0,00%	33,33%	27,92%
Min	----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	79	61,72%

Anmerkungen:


9. Makroskopisch vollständige Resektion fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 3)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit makroskopisch vollständiger Resektion	k.A.	k.A.	17	17	19
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV	k.A.	k.A.	30	33	25
Quote	Begründungspflicht** <30% und >90%	k.A.	k.A.	56,67%	51,52%	76,00%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	87,10%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	82,46%	89,15%	98,62%	100%
75. Perzentil	----	71,43%	69,42%	75,00%	84,16%
Median	----	61,25%	56,91%	62,50%	69,66%
25. Perzentil	----	45,20%	42,56%	50,00%	54,49%
5. Perzentil	----	16,29%	22,69%	25,45%	33,33%
Min	----	0,00%	0,00%	0,00%	15,38%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	108	84,38%

Anmerkungen:


10. Operation fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 4)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV, deren definitive operative Therapie durch einen Gynäkoonkologen durchgeführt wurde	k.A.	k.A.	29	33	25
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV nach Abschluss der operativen Therapie	k.A.	k.A.	30	33	25
Quote	Begründungspflicht** <50% und =100%	k.A.	k.A.	96,67%	100%	100%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
Median	----	100%	100%	93,75%	100%
25. Perzentil	----	100%	80,85%	80,00%	81,82%
5. Perzentil	----	64,86%	42,30%	50,00%	66,67%
Min	----	0,00%	16,67%	21,74%	40,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	55	42,97%

Anmerkungen:


11. Postoperative Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 5)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit postoperativer Chemotherapie	k.A.	k.A.	25	30	22
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV und Chemotherapie	k.A.	k.A.	29	33	25
Quote	Begründungspflicht** <30% und =100%	k.A.	k.A.	86,21%	90,91%	88,00%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
Median	----	97,06%	96,44%	93,33%	90,91%
25. Perzentil	----	85,83%	87,50%	85,71%	76,74%
5. Perzentil	----	64,44%	70,79%	66,67%	51,17%
Min	----	60,00%	33,33%	33,33%	40,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	86	67,19%

Anmerkungen:


12. Keine adjuvante Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 6)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA, Grad 1 und komplettem operativem Staging mit adjuvanter Chemotherapie	k.A.	k.A.	1	1	0
Nenner	Operative Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA, Grad 1 und komplettem operativem Staging	k.A.	k.A.	1	1	0
Quote	Begründungspflicht** >0,01%	k.A.	k.A.	100%	100%	-----

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	-----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	-----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	-----	100%	100%	0,00%	0,00%
Median	-----	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25. Perzentil	-----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Perzentil	-----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	-----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
56	43,75%	49	87,50%


Anmerkungen:

13. Platinhaltige Chemotherapie frühes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 7)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA/IB Grad 3 und FIGO IC mit einer platinhaltigen Chemotherapie	k.A.	k.A.	4	5	8
Nenner	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IA-IB Grad 3 und FIGO IC	k.A.	k.A.	5	7	12
Quote	Begründungspflicht** <40% und =100%	k.A.	k.A.	80,00%	71,43%	66,67%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.
 ** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	100%	100%	100%	100%
Median	----	100%	100%	92,31%	100%
25. Perzentil	----	75,00%	60,00%	60,00%	66,67%
5. Perzentil	----	12,27%	26,25%	28,33%	0,00%
Min	----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
117	91,41%	39	33,33%

Anmerkungen:


14. First-Line Chemotherapie fortgeschrittenes Ovarialkarzinom (LL Ovar QI 8)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV mit 6 Zyklen First-Line Chemotherapie Carboplatin AUC 5 u. Paclitaxel 175mg/m2	k.A.	k.A.	24	28	21
Nenner	Primärfälle Ovarialkarzinom FIGO IIB-IV	k.A.	k.A.	32	33	26
Quote	Begründungspflicht** <20% und =100%	k.A.	k.A.	75,00%	84,85%	80,77%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	93,05%	94,42%
75. Perzentil	----	93,33%	83,33%	81,25%	77,60%
Median	----	83,33%	72,37%	62,50%	63,97%
25. Perzentil	----	58,06%	53,51%	47,06%	42,86%
5. Perzentil	----	24,62%	21,93%	22,95%	21,32%
Min	----	0,00%	0,00%	7,14%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	119	92,97%

Anmerkungen:


17. Keine adjuvante Therapie BOT (LL Ovar QI 12)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Primärfälle Borderlinetumor Ovar (BOT) mit adjuvanter Therapie	k.A.	k.A.	1	0	0
Nenner	Primärfälle Borderlinetumor Ovar (BOT)	k.A.	k.A.	10	12	20
Quote	Begründungspflicht** >0,01%	k.A.	k.A.	10,00%	0,00%	0,00%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	100%	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	100%	100%	0,00%	0,00%
75. Perzentil	----	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Median	----	100%	0,00%	0,00%	0,00%
25. Perzentil	----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Perzentil	----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Min	----	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
125	97,66%	119	95,20%

Anmerkungen:

18. Vorstellung in Tumorkonferenz (LL Zervix QI 1)




128 Standorte

	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen (Primärfälle und „Nicht Primärfälle“) mit Vorstellung in der Tumorkonferenz	k.A.	k.A.	k.A.	54	49
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose, Rezidiv oder neu aufgetretener Fernmetastasierung eines Zervixkarzinoms	k.A.	k.A.	k.A.	54	51
Quote	Begründungspflicht** <20% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	100%	96,08%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
Median	----	----	100%	100%	100%
25. Perzentil	----	----	96,25%	94,12%	93,75%
5. Perzentil	----	----	13,89%	82,55%	80,64%
Min	----	----	11,11%	43,75%	31,58%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	49	38,28%

Anmerkungen:


19. Angaben im Befundbericht bei Erstdiagnose und Tumorresektion (LL Zervix QI 2)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	„Operative Primärfälle“ Zervixkarzinom mit vollständige Befundberichten	k.A.	k.A.	k.A.	32	24
Nenner	„Operative Primärfälle“ mit Zervixkarzinom und Tumorresektion	k.A.	k.A.	k.A.	42	34
Quote	Begründungspflicht** <0,01% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	76,19%	70,59%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
Median	----	----	100%	85,71%	87,23%
25. Perzentil	----	----	88,31%	57,14%	60,74%
5. Perzentil	----	----	1,67%	1,18%	12,02%
Min	----	----	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
128	100,00%	77	60,16%

Anmerkungen:


20. Angaben im Befundbericht bei Lymphonodektomie (LL Zervix QI 3)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	„Operative Fälle“ mit Befundbericht mit Angabe zu den Lymphknoten	k.A.	k.A.	k.A.	28	25
Nenner	„Operative Fälle“ mit Zervixkarzinom und Lymphonodektomie	k.A.	k.A.	k.A.	29	25
Quote	Begründungspflicht** <0,01% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	96,55%	100%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
Median	----	----	100%	100%	100%
25. Perzentil	----	----	90,00%	77,78%	87,50%
5. Perzentil	----	----	30,48%	42,00%	63,08%
Min	----	----	0,00%	0,00%	21,05%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
127	99,22%	47	37,01%

Anmerkungen:


21. Zytologisches/histologisches LK-staging (LL Zervix QI 4)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	„Gesamtfälle“ mit zytologischem/histologischem LK-staging	k.A.	k.A.	k.A.	13	23
Nenner	„Gesamtfälle“ mit Zervixkarzinom FIGO Stadium \geq IA2-IVA	k.A.	k.A.	k.A.	13	24
Quote	Begründungspflicht** $< 0,01\%$ und $= 100\%$	k.A.	k.A.	k.A.	100%	95,83%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	83,34%	85,71%	88,89%
Median	----	----	58,33%	66,67%	75,00%
25. Perzentil	----	----	23,22%	42,86%	54,55%
5. Perzentil	----	----	0,00%	0,71%	17,29%
Min	----	----	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
127	99,22%	109	85,83%

Anmerkungen:


22. Exenteration (LL Zervix QI 9)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	„Operative Nicht-Primärfälle“ mit lokaler R0-Resektion	k.A.	k.A.	k.A.	0	1
Nenner	„Operative Nicht-Primärfälle“ mit Zervixkarzinom u. Tumorzrezidiv u. Exenteration	k.A.	k.A.	k.A.	0	1
Quote	Begründungspflicht** <0,01% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	----	100%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	100%	100%	100%
95. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
75. Perzentil	----	----	100%	100%	100%
Median	----	----	0,00%	50,00%	100%
25. Perzentil	----	----	0,00%	0,00%	66,67%
5. Perzentil	----	----	0,00%	0,00%	25,00%
Min	----	----	0,00%	0,00%	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
31	24,22%	8	25,81%

Anmerkungen:


23. Angaben im Befundbericht bei Erstdiagnose und Tumorresektion (LL Vulva QI 1)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit Befundberichten (Def. siehe Kennzahlenbogen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	23
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose Vulvakarzinom und Tumorresektion	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	28
Quote	Begründungspflicht** <80% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	82,14%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren



	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	----	----	100%
Median	----	----	----	----	94,26%
25. Perzentil	----	----	----	----	79,64%
5. Perzentil	----	----	----	----	0,00%
Min	----	----	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
64	50,00%	18	28,13%

Anmerkungen:


24. Angaben im Befundbericht bei Lymphonodektomie (LL Vulva QI 2)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit Befundberichten (Def. siehe Kennzahlenbogen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose Vulvakarzinom und Lymphonodektomie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	25
Quote	Begründungspflicht** <80% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	----	----	100%
Median	----	----	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	----	----	100%
5. Perzentil	----	----	----	----	75,50%
Min	----	----	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
63	49,22%	9	14,29%

Anmerkungen:


25. Lokale radikale Exzision (LL Vulva QI 4)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit lokaler Resektion im Gesunden	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	27
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose Vulvakarzinom und T1a oder T1b Tumor	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	27
Quote	Begründungspflicht** <80% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	----	----	100%
Median	----	----	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	----	----	84,62%
5. Perzentil	----	----	----	----	66,67%
Min	----	----	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
65	50,78%	20	30,77%

Anmerkungen:


26. Durchführung inguinofemorales Staging (LL Vulva QI 6)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit operativem Staging der inguinofemorale Lymphknoten	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	22
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose Vulvakarzinom \geq pT1b (ohne Basalzellkarzinom u. ohne verruköses Karzinom)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	23
Quote	Begründungspflicht** $< 90\%$ und $= 100\%$	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	95,65%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren




	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	----	----	100%
Median	----	----	----	----	88,89%
25. Perzentil	----	----	----	----	72,92%
5. Perzentil	----	----	----	----	50,00%
Min	----	----	----	----	25,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
64	50,00%	8	12,50%

Anmerkungen:


27. Sentinel Lymphknoten Biopsie (LL Vulva QI 7)



	Kennzahldefinition	FAG-Z001 B				
		2012	2013	2014	2015	2016
Zähler	Patientinnen mit bestimmten Merkmalen (Def. siehe Kennzahlenbogen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5
Nenner	Patientinnen mit Erstdiagnose invasives Vulvakarzinom und Sentinel-Lymphknotenbiopsie	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	14
Quote	Begründungspflicht** <80% und =100%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	35,71%

* Die Angabe des Medians für Zähler und Nenner bezieht sich nicht auf ein bestehendes Zentrum, sondern gibt den Median aller Zähler der Kohorte und den Median aller Nenner der Kohorte wieder.

** Bei Werten außerhalb der Plausibilitätsgrenze(n) besteht eine Begründungspflicht der Zentren



	2012	2013	2014	2015	2016
Max	----	----	----	----	100%
95. Perzentil	----	----	----	----	100%
75. Perzentil	----	----	----	----	100%
Median	----	----	----	----	100%
25. Perzentil	----	----	----	----	55,00%
5. Perzentil	----	----	----	----	0,00%
Min	----	----	----	----	0,00%

Standorte mit auswertbaren Daten		Standorte innerhalb der Plausibilitätsgrenzen	
Anzahl	%	Anzahl	%
55	42,97%	10	18,18%

Anmerkungen:

Mehr Informationen unter www.krebsgesellschaft.de

Autoren

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie u. Geburtshilfe e.V.
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie e.V.
Zertifizierungskommission Gynäkologische Krebszentren
Mathias W. Beckmann, Sprecher Zertifizierungskommission
Simone Wesselmann, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Jumana Mensah, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Christoph Kowalski, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Henning Adam, Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Julia Ferencz, OnkoZert GmbH

Impressum

Herausgeber und inhaltlich verantwortlich:
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel: +49 (030) 322 93 29 0
Fax: +49 (030) 322 93 29 66
Vereinsregister Amtsgericht Charlottenburg,
Vereinsregister-Nr.: VR 27661 B
V.i.S.d.P.: Dr. Johannes Bruns

in Zusammenarbeit mit:
OnkoZert, Neu-Ulm
www.onkozert.de

Basierend auf dem Versionsstand des
Allgemeinen Jahresberichtes, Version A1;
Stand 15.05.2018